



ООО "КранСтройМонтаж»

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ОТВЕТИМ!



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



КОЗЛОВЫЕ КРАНЫ

МОСТОВЫЕ КРАНЫ

КОНСОЛЬНО-ПОВОРОТНЫЕ КРАНЫ



+7 (8172) 268-267



mar@kranvologda.ru



160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, 18

СОВРЕМЕННОЕ
РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
КАЧЕСТВЕННОГО ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

www.kranvologda.ru



ООО «КСМ» – машиностроительное предприятие с гибким подходом к управлению и стратегии на рынке. Залог развития нашей компании – профессионалы на каждой позиции: от офиса до цеха.

За полувековую историю компания «КранСтройМонтаж» выпустила более 1800 козловых кранов, расширила линейку товаров до производства мостовых и консольно-поворотных кранов, увеличила грузоподъемность выпускаемой продукции от 10 т до 50 т.

Мы гордимся качеством выпускаемой продукции и долготелыми отношениями с нашими заказчиками!

Директор
ООО «КСМ»

Виталий
Смирнов

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С КСМ



Разработка и производство крана «под ключ»: от индивидуальных конструкторских решений и изготовления продукции до доставки, монтажа, информатизации и сервисного обслуживания.



«КранСтройМонтаж» осуществляет полный цикл производства, что снижает время изготовления и стоимость крана.



Срок службы кранов КСМ 15-25 лет за счет использования современных комплектующих материалов и внедрения системы мониторинга SmartCrane.



Наша продукция сертифицирована в системе Госстандарта России и имеет сертификацию Таможенного союза.



Качество наших конструкторских решений подтверждено ведущими расчетными организациями, такими как АРМ FEM – резидентом инновационного центра «Сколково».



Учитываем ваши индивидуальные потребности, специфику производственных процессов и расположение инфраструктуры.



Разработанная нами технология мониторинга SmartCrane позволяет вам знать о своем кране все: от местонахождения и потребления электроэнергии до состояния наиболее ответственных узлов крана.



Соблюдение сроков и высокое качество монтажа и технического обслуживания реализует собственная сервисная служба квалифицированных механиков и мастеров.



Наше производство расположено в г. Вологда – это 470 км до Москвы и 650 до Санкт-Петербурга.




Мы являемся сертифицированным отечественным производителем, что дает возможность нашим заказчикам получать субсидии на закуп наших кранов для экспорта.

2

ООО «КСМ»

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ



ОТПРАВКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Комплектовка и упаковка готовой продукции осуществляется в соответствии с ГОСТ 27584-88, ГОСТ 2991-85, ГОСТ 10198-91 для обеспечения сохранности при транспортировке, реализации монтажных работ в срок и надежной эксплуатации крана.



3

www.kranvolgoda.ru

ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ СТОЯТ ЛЮДИ




НАША ПРОДУКЦИЯ

Козловые краны



Однобалочные 6 стр.
Двухбалочные 8 стр.
Легкие 9 стр.
Трубные 9 стр.
Полукозловые 9 стр.



Мостовые краны

Однобалочные 10 стр.
Двухбалочные 11 стр.



Консольно-поворотные краны

12 стр.



КОЗЛОВЫЕ КРАНЫ

КСМ изготавливает козловые однобалочные краны с крюком, навесным магнитом или грейфером и двухбалочные краны с крюком, спредером или грейфером.

Козловые краны КСМ имеют модификацию:

- КК** Козловые краны с подвесной грузовой монорельсовой тележкой, перемещающейся по ездовой балке моста
- ККД** Козловые краны с подвесной грузовой двухрельсовой тележкой, перемещающейся по направляющим нижних поясов моста
- ККДЛ** Двухбалочные листовалочные козловые краны
- ККТ** Трубные козловые краны с грузоподъемной тележкой (талью), перемещающейся по ездовому монорельсу
- ККЛ** Козловые краны легкой конструкции с талью, перемещающейся по ездовому монорельсу
- КПК** Полукозловые краны



Козловые краны КСМ служат не менее 18 лет в соответствии со стандартом ИСО 4301/1.

ОДНОБАЛОЧНЫЕ КОЗЛОВЫЕ КРАНЫ

Козловой однобалочный кран модели КК производства «КСМ» имеет решетчатую модульную конструкцию, что повышает устойчивость к кручению, высокую прочность на изгиб и экономное энергопотребление при эксплуатации крана.

Технические характеристики:

Грузоподъемность, т	Размеры, м			Группа режима ИСО 4301/1	Номинальная скорость, м/мин		
	Пролет	Длина консолей	Высота подъема		Высота подъема	Передвижение	
						тележки	крана
от 5 до 20	от 10 до 40	от 0 до 10	от 9 до 11,2	от А2 до А6	от 4 до 15	от 20 до 50	от 30 до 60



КЕЙСЫ

- Изготовление, поставка и монтаж козлового однобалочного радиоуправляемого крана грузоподъемностью 10 т с возможностью управления из кабины (г. Светлоград, Ставропольский край)
- Изготовление и поставка козлового однобалочного крана грузоподъемностью 10 т с длиной пролета 32 м (г. Волгореченск, Костромская обл.)
- Изготовление, поставка и монтаж козлового однобалочного крана грузоподъемностью 10 т с длиной пролета 25 м (г. Екатеринбург)



ДВУХБАЛОЧНЫЕ КОЗЛОВЫЕ КРАНЫ


Двухбалочные козловые краны модели ККД производства «КСМ» используются для работы на открытом воздухе и в помещении, оснащаются крюком, грейфером или спредером (в том числе автоматическим). Дополнительно могут быть установлены полуавтоматические захваты, кабельный барабан и кондиционирование кабины.

Технические характеристики:

Грузоподъемность, т	Размеры, м			Группа режима ИСО 4301/1	Номинальная скорость, м/мин		
	Пролет	Длина консолей	Высота подъема		Высота подъема	Передвижение тележки	крана
от 16 до 50	от 10 до 42	от 0 до 10	от 8 до 14	от А2 до А6	от 4 до 20	от 30 до 48	от 30 до 60

КЕЙСЫ

- Изготовление, поставка и монтаж контейнерного козлового двухбалочного крана с грузоподъемностью 31 т под спредером длиной пролета 32 м для перегрузки контейнеров в железнодорожном тупике (г. Красноярск).
- Изготовление и шеф-монтаж козлового двухбалочного крана с грузоподъемностью 20 т и длиной пролета 20 м (Монголия).
- Изготовление козлового двухбалочного крана с грузоподъемностью 30,5 т и длиной пролета 25 м со спредером для перегрузки контейнеров в железнодорожном терминале предприятиям Северная дирекция по капитальному строительству ОАО «РЖД» (Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ).



ЛЕГКИЕ КОЗЛОВЫЕ КРАНЫ

Козловые легкие краны модели ККЛ имеют облегченную конструкцию с двутавровой пролетной балкой и электротельфером, что значительно снижает его стоимость. ККЛ имеет ограничения по длине консолей, высоте крана, грузоподъемности и длине пролета:

Грузоподъемность, т	3,2 - 10
Пролет, м	5 - 16
Высота подъема, м	5 - 9,5

ТРУБНЫЕ КОЗЛОВЫЕ КРАНЫ

Трубные козловые краны производства «КСМ» предназначены для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на строительных и открытых производственных, складских площадках. К основным преимуществам трубной модели козловых кранов относятся:

- минимальные затраты при обслуживании
- минимальный срок обучения персонала
- большой пролет и длина консоли, чем у легкого козлового крана

Грузоподъемность, т	Размеры, м			Группа режима ИСО 4301/1	Номинальная скорость, м/мин		
	Пролет	Длина консолей	Высота подъема		Высота подъема	Передвижение тележки	крана
от 5 до 10	до 25	до 6,3	9,5	от А2 до А6	до 12	до 49,8	до 60

ПОЛУКОЗЛОВЫЕ КРАНЫ

Технические характеристики:

Грузоподъемность, т	Размеры, м			Группа режима ИСО 4301/1	Номинальная скорость, м/мин		
	Пролет	Длина консолей	Высота подъема		Высота подъема	Передвижение тележки	крана
до 30	до 25	до 10	до 13	от А3 до А6	от 4 до 12	от 30 до 60	от 30 до 60


Полукозловые краны производства «КранСтройМонтаж» могут быть выполнены листобалочной, трубной и решетчатой конструкции.

МОСТОВЫЕ КРАНЫ

КСМ производит следующие виды мостовых кранов:

- однобалочные: опорные, опорные решетчатые, подвесные однопролетные, подвесные двухпролётные;
- двухбалочные опорные краны: с крюком, магнитом или грейфером.

Используем высокопрочной низколегированную сталь.
Комплектуем краны импортным и отечественным оборудованием.



ОДНОБАЛОЧНЫЕ МОСТОВЫЕ КРАНЫ



Технические характеристики:

Вид крана	Грузоподъемность, т	Пролет, м	Группа режима ИСО 4301/1
Опорные краны	от 0,5 до 10	от 3 до 28,5	от А2 до А6
Подвесные краны			
Подвесные двухпролетные краны			



10

КЕЙСЫ

- Изготовление, поставка и монтаж однобалочного мостового опорного крана грузоподъемностью 5 т, длиной пролета 16,5 м (г. Котлас, Архангельская обл.)
- Изготовление и поставка однобалочного мостового подвесного двухпролетного крана грузоподъемностью 3,2 т, длиной пролета 19,12 м (г. Ярославль)
- Изготовление, поставка и монтаж двух мостовых подвесных однобалочных двухпролетных кранов грузоподъемностью 3,2 т (г. Череповец, Вологодская обл.)

ДВУХБАЛОЧНЫЕ МОСТОВЫЕ КРАНЫ


Технические характеристики:

Грузоподъемность, т	Пролет, м	Группа режима ИСО 4301/1
от 5 до 50	до 34,5	от А3 до А8



КЕЙСЫ

- Изготовление, поставка и монтаж двухбалочного мостового крана грузоподъемностью 5 т и длиной пролета 16,5 м (г. Новокуйбушевск, Самарская обл.).
- Изготовление, поставка и шеф-монтаж мостового двухбалочного грейферного крана грузоподъемностью 10 т и длиной пролета 22,5 м и режимом А7 (г. Белгород).



11

КОНСОЛЬНО-ПОВОРОТНЫЕ КРАНЫ

Мы производим консольные настенные краны и краны на колонне грузоподъемностью от 0,25 до 16 тонн с вылетом стрелы до 5 метров и высотой подъема (опускания) груза до 48 метров.

В качестве грузоподъемного механизма возможно использовать ручные или электрические тали российского, болгарского или китайского производства.

Возможно исполнение крана с углом поворота 180° – 360°

Технические характеристики:

Грузоподъемность, т	Вылет консоли, м	Группа режима ИСО 4301/1
от 0,25 до 16	от 2 до 5	от A2 до A5



КЕЙСЫ

- Изготовление, поставка и шеф-монтаж консольно-поворотного крана ККП-3-А5-4-0,5-У3 (г. Тихвин)
- Изготовление трех консольно-поворотных кранов грузоподъемностью 3,2 т и вылетом консоли 4, 3,2 и 3,5 м (г. Сокол)



12

ООО «КСМ»


СЕРВИС



Гарантия на краны — 24 месяца с даты выпуска крана, но не более 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.



Производство узлов крана и металлоконструкций
Возможно изготовление по чертежам заказчика. Дополнительно предоставляется услуга выезда специалиста для снятия замеров для дальнейшего проектирования.



Монтаж частотных преобразователей
Выполняем подбор, монтаж и настройку частотных преобразователей на козловые и мостовые краны.



Радиуправление кранов
Перевод крана на радиуправляемый режим и установка кнопочных или джойстиковых пультов радиуправления.



Система мониторинга SmartCrane
SmartCrane собирает данные о эксплуатации крана, состоянии основных узлов, работе персонала. Система мониторинга позволяет вам диагностировать и планировать техническое обслуживание кранов, принимать взвешенные управленческие решения.



Производство и доставка
Изготавливаем краны за 3-6 месяцев. Выполняем входной контроль качества комплектующих материалов и компонентов. Доставляем в любой город мира.



Монтаж и демонтаж
Монтируем новый кран в кратчайшие сроки. При необходимости демонтируем и перевезем кран на новый объект.



Техническое обслуживание
Собственная сервисная служба, состоящая из квалифицированных механиков и мастеров, осуществляет работы по техническому, гарантийному и постгарантийному обслуживанию.

Разрешительная документация и сертификация качества продукции КСМ



www.kranvologda.ru

13